

AHUDIAN

CV-100

CONVERTIDOR DE SEÑAL DE AUDIO DE 2 CANALES



Convertidor de señal de audio de 2 canales, diseñado para transformar señales de 100 V de línea constante a nivel de línea, facilitando la integración de sistemas de megafonía con amplificadores y equipos de audio.



**2 canales
independientes**



**Entrada de audio
100 V**



**Salida de
línea RCA**



**No requiere
alimentación externa**



**C. Comerciales
y Tiendas**



**Clínicas y
Hospitales**



**Fábricas y
Almacenes**



**Colegios y
Universidades**



**Gobierno e
Instituciones**

Versión.: 1.0.0



Este equipo cumple con las normativas internacionales más exigentes garantizando su seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental. Posee certificación FCC: Asegura una mínima interferencia electromagnética. Certificación RoHS: Confirma la ausencia de sustancias peligrosas en su fabricación. Certificación CE: Cumplimiento de los estándares europeos sobre la seguridad y protección ambiental. Finalmente Certificación UL: Garantiza la seguridad contra incendios y choques eléctricos.

Distribuido por: **SISTEMAV**

✉ info@sistemav.com | ☎ (01) 480 0620 | www.ahudian.com


RUC: 20601890683

📍 Calle Bolivar 270 Oficina 504, Miraflores - Lima, Perú

Sistemav Perú 📺 📷 📱 📧

CV-100

CONVERTIDOR DE SEÑAL DE AUDIO DE 2 CANALES



2 canales
independientes



Entrada de audio
100 V



Salida de
línea RCA



No requiere
alimentación externa

DESCRIPCIÓN GENERAL:



CV-100: Convertidor de señal de audio de 2 canales

El CV-100 es un convertidor de señal de audio de 2 canales diseñado para transformar señales de audio de 100 V de línea constante a nivel de línea, permitiendo conectar sistemas de megafonía existentes con amplificadores y otros equipos de audio.



Ventajas técnicas del CV-100 para su uso comercial y profesional

- Conversión de señales de audio de 100 V a nivel de línea.
- Dos canales independientes con correspondencia directa de entrada y salida.
- Diseño compacto, metálico y sin necesidad de alimentación externa.



¿Por qué elegir el convertidor de señal de audio CV-100?

Dispone de dos canales independientes, donde cada entrada de 100 V corresponde a su respectiva salida de línea RCA. Su diseño compacto y sin necesidad de alimentación externa facilita su integración en instalaciones de audio distribuidas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Cantidad de canales	2 (CH1 / CH2).
Tipo de entrada	Audio de línea constante de 100 V.
Conexiones de entrada	Terminales de tornillo.
Tipo de salida	Audio a nivel de línea.
Canales de salida	2 (CH1 / CH2).
Conectores de salida	RCA.
Correspondencia de canales	CH1 entrada → CH1 salida / CH2 entrada → CH2 salida.
Material del chasis	Metálico.
Alimentación eléctrica	No requiere alimentación externa.
Dimensiones del equipo	140 x 29 x 74 mm. (An x Al x Pr).
Peso neto	0,19 Kg.
Garantía	2 años.

SECTORES COMPATIBLES:

Este equipo ha sido seleccionado para los sectores donde su uso resulta especialmente adecuado por sus características técnicas y tipo de instalación.



Colegios y Universidades

Este sector comprende colegios, universidades, institutos, academias, campus educativos, aulas, patios, bibliotecas, auditorios, oficinas administrativas, laboratorios, comedores, pasillos y zonas deportivas.



Centros Comerciales y Tiendas

Este sector abarca tiendas, supermercados, galerías, centros comerciales, boutiques, cadenas retail, pasillos, patios de comida, estacionamientos, áreas comunes, zonas de atención, cajas, almacenes internos y locales de gran tránsito.



Fábricas y Almacenes

Este sector incluye fábricas, almacenes, centros logísticos, depósitos, plantas industriales, talleres, áreas de producción, patios de maniobra, zonas de carga, oficinas operativas, cámaras, pasillos técnicos y espacios con alto nivel de ruido.



Gobierno e Instituciones

Este sector incluye ministerios, municipalidades, entidades públicas, sedes institucionales, edificios administrativos, centros de atención ciudadana, salas de reunión, auditorios, ventanillas, pasillos, áreas de espera, oficinas internas y espacios de comunicación pública.



Clínicas y Hospitales

Este sector abarca clínicas, hospitales, centros médicos, consultorios especializados, laboratorios, áreas administrativas de salud, salas de espera, pasillos, recepción, emergencia, hospitalización y zonas de atención al paciente.



NOTA: La selección mostrada es referencial; el producto también puede implementarse en otros sectores no listados, siempre que las condiciones del proyecto sean compatibles.