

AHUDIAN

DH-6801


MICRÓFONO INTERCOMUNICADOR IP CON PANTALLA TÁCTIL



Consola microfónica IP con pantalla táctil a color para sistemas de megafonía. Ideal para transmisiones en directo, intercomunicación y audio bajo demanda en entornos corporativos e institucionales.



Transmisión de MP3
desde unidades USB.



Decodificación de audio
por software DSP.



Transmisión de área
completa con un solo clic.



Cancelación
activa anti-feedback.



C. Comerciales
y Tiendas



Clínicas y
Hospitales



Gobierno e
Instituciones



Colegios y
Universidades



Fábricas y
Almacenes

Versión.: 1.0.0



Este equipo cumple con las normativas internacionales más exigentes garantizando su seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental. Posee certificación FCC: Asegura una mínima interferencia electromagnética. Certificación RoHS: Confirma la ausencia de sustancias peligrosas en su fabricación. Certificación CE: Cumplimiento de los estándares europeos sobre la seguridad y protección ambiental. Finalmente Certificación UL: Garantiza la seguridad contra incendios y choques eléctricos.


Distribuido por: **SISTEMAV**

✉ info@sistemav.com | ☎ (01) 480 0620 | www.ahudian.com

RUC: 20601890683

📍 Calle Bolivar 270 Oficina 504, Miraflores - Lima, Perú

Sistemav Perú 📺 📷 📱 📧

DH-6801**MICRÓFONO INTERCOMUNICADOR IP
CON PANTALLA TÁCTIL**

Transmisión de MP3
desde unidades USB.



Decodificación de audio
por software DSP.



Transmisión de área
completa con un solo clic.



Cancelación
activa anti-feedback.

DESCRIPCIÓN GENERAL:**DH-6801: Micrófono intercomunicador IP de sobremesa**

Micrófono intercomunicador IP de sobremesa ideal para centros de control, recepciones o seguridad. Diseñado para realizar anuncios de voz en vivo, reproducción de audio y comunicación bidireccional ágil en sistemas de megafonía Híbrida/IP.

**Ventajas técnicas del DH-6801 para un uso profesional**

- Pantalla LCD a color de 7" táctil.
- Salida señal de audio para conectar otros dispositivos.
- Entrada cierre de contacto y salida de cierre de relé.

**¿Por qué elegir el micrófono intercomunicador IP DH-6801?**

Ofrece una operación moderna gestionada desde la red mediante su pantalla táctil a color de 7". Destaca por su estable plataforma Linux, reproductor MP3 local por puerto USB, altavoz incorporado para recibir llamadas y compatibilidad con protocolos TCP/IP, UDP, RTP, FTP y SIP.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Protocolos soportados	TCP/IP, UDP, IGMP, SIP.
Interfaz de red	100Mbps RJ45.
Tipo de cápsula	Condensador.
Sensibilidad de micrófono	10mV.
Respuesta de Frecuencia	Rango entre 40Hz a 20.000 Hz (± 10 dB).
Entradas de Audio	1 Aux. Line Input jack 3'5mm (mini plug), 300mV rms / 47k Ω .
Salida de Audio	1 Line Out jack 3'5mm (mini plug), 775mV rms / 1k Ω .
Distorsión (THD)	Armónica $\leq 0.8\%$.
Relación Señal/Ruido (SNR)	≥ 80 dB.
Indicadores y Controles (Panel frontal)	Conector micrófono flexo. // Altavoz integrado. // Pantalla táctil de 7". // Botón de llamada general.
Indicadores y Controles (Panel posterior)	Puerto RJ45. // Ranura USB. // Conector euroblock IN/OUT de alarma. // 1 Line Input jack 3'5mm (mini plug). // 1 Line Out jack 3'5mm (mini plug). // Conector DC 12V/3A.
Reproductor de Audio	Reproductor USB/MP3.
Alimentación	DC 12 3A $\pm 5\%$.
Temperatura y Humedad	-20C a +70C - 90% Sin condensación.
Funcionamiento	24/7.
Color	Negro.
Material	Metal.
Medidas del equipo	Flexo: 425 mm. Base: 237 x 63 x 148 mm. (W x H x L).
Dimensiones Caja	420 x 119 x 257 mm. (W x H x L).
Peso neto	1.05 Kg.
Peso bruto	1.61 Kg.
Accesorios	Espuma quitavientos para la protección de la cápsula microfónica, adaptador a la corriente 12V.
Garantía	02 años.

SECTORES COMPATIBLES:

Este equipo ha sido seleccionado para los sectores donde su uso resulta especialmente adecuado por sus características técnicas y tipo de instalación.



Colegios y Universidades

Este sector comprende colegios, universidades, institutos, academias, campus educativos, aulas, patios, bibliotecas, auditorios, oficinas administrativas, laboratorios, comedores, pasillos y zonas deportivas.



Centros Comerciales y Tiendas

Este sector abarca tiendas, supermercados, galerías, centros comerciales, boutiques, cadenas retail, pasillos, patios de comida, estacionamientos, áreas comunes, zonas de atención, cajas, almacenes internos y locales de gran tránsito.



Gobierno e Instituciones

Este sector incluye ministerios, municipalidades, entidades públicas, sedes institucionales, edificios administrativos, centros de atención ciudadana, salas de reunión, auditorios, ventanillas, pasillos, áreas de espera, oficinas internas y espacios de comunicación pública.



Fábricas y Almacenes

Este sector incluye fábricas, almacenes, centros logísticos, depósitos, plantas industriales, talleres, áreas de producción, patios de maniobra, zonas de carga, oficinas operativas, cámaras, pasillos técnicos y espacios con alto nivel de ruido.



Clínicas y Hospitales

Este sector abarca clínicas, hospitales, centros médicos, consultorios especializados, laboratorios, áreas administrativas de salud, salas de espera, pasillos, recepción, emergencia, hospitalización y zonas de atención al paciente.



NOTA: La selección mostrada es referencial; el producto también puede implementarse en otros sectores no listados, siempre que las condiciones del proyecto sean compatibles.